

DECLARACIÓN JURARADA DE CONFORMIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS
SEGÚN RESOLUCIÓN 438/2024, RESOLUCIÓN 26/2025 E IRAM 62406:19

Producto o aparato: Aire acondicionado

Norma: IRAM 62406: 2019

Laboratorio: LENOR S.R.L.

Titular del producto: ANSAL REFRIGERACION SA

Fecha de los ensayos: 30/06/2025 – AN-06-25-7373

Fecha de introducción del modelo al mercado local: 09/12/2024

Marca comercial: BLUESTAR

Identificación del modelo: UI: TAC-30CHI / UE: TAC-30CHI

Tipo: Dividido; Inverter

Origen: China

Tipo de prestación: refrigeración/calefacción

Clase de eficiencia energética en modo refrigeración: C

IEEE: 5,45

Consumo anual de energía en modo refrigeración (kWh/año): 715 kWh/año

Capacidad de refrigeración (kW): 8,70 kW

Clase de eficiencia energética modo calefacción: B

COP: 3,56

Consumo anual de energía en modo calefacción (kWh/año): 1200 kWh/año

Capacidad de calefacción (kW): 8,54 kW


ANSAL REFRIGERACION S.A.
AMADEO DERITO
PRESIDENTE

Etiqueta:



ACONDICIONADOR DE AIRE

DIVIDIDO/COMPACTO
MARCA COMERCIAL
MODELO
TIPO
ORIGEN

INVERTER
BLUESTAR
UI: : TAC-30CHI / UE: TAC-30CHI
REFRIGERACION/CALEFACCION
CHINA

ANSAL REFRIGERACION S.A.

AMADEO DERITO
PRESIDENTE

FICHA DE INFORMACIÓN DE PRODUCTO SEGÚN RES 438/2024,
ANEXO II, APÉNDICE III, ARTÍCULO 7:

Marca comercial: BLUESTAR

Modelo: UI: TAC-30CHI / UE: TAC-30CHI

Tipo: Dividido; Inverter

País de origen: China

Clase de eficiencia energética: C

Consumo de energía anual en el modo refrigeración (kWh/año): 715 kWh/año

Equipos divididos tipo inverter: calculado con la potencia estacional total de entrada (Pet), en el modo refrigeración, tal como se define en el 7.2.2 de la norma IRAM 62406, multiplicado por una media de 500 h al año en el modo refrigeración, determinado según los procedimientos de ensayo de las normas especificadas en 7.1 y para las condiciones indicadas en 7.2.

Equipos divididos tipo on-off: calculado con la potencia total de entrada (Pe), en el modo refrigeración, tal como se define en el 7.3.2, multiplicado por una media de 500 h al año en el modo refrigeración, determinado según los procedimientos de ensayo de las normas especificadas en 7.1 y para las condiciones indicadas en 7.3.

Equipos compactos: calculado con la potencia total de entrada (Pe), en el modo refrigeración, tal como se define en las normas especificadas en el 7.1, multiplicado por una media de 500 h al año en el modo refrigeración a carga completa, determinado según los procedimientos de ensayos especificados en el 7.4.

Capacidad de refrigeración (kW): 8,70 kW

Índice de eficiencia energética estacional en modo refrigeración para equipos de tipo dividido (IEEE): 5,45

Tipo de prestación: refrigeración/calefacción

Consumo de energía anual en el modo calefacción (kWh/año): 1200 kWh/año

Calculado con la potencia total de entrada, tal como se define en las normas especificadas en el capítulo 7, multiplicado por una media de 500 h al año en el modo calefacción a carga completa, determinado según los procedimientos de ensayo de las normas especificadas en el capítulo 7.

Capacidad de calefacción (kW): 8,54 kW

Coeficiente de performance o rendimiento a carga completa (COP): 3,56


ANSAL REFRIGERACION S.A.

AMADEO DERITO
PRESIDENTE

Clase de eficiencia energética en el modo calefacción: B

Norma: IRAM 62406: 2019

Salvo indicación contraria que el fabricante establezca en los manuales que acompañan al aparato, la posición de las rejillas, la posición de los deflectores, la velocidad de los ventiladores, etc., se deben ajustar de modo de obtener la máxima capacidad de enfriamiento/calefacción (ver 5.1.4.1.2 y 6.1.3.1 de ISO 5151).



ANSAL REFRIGERACION S.A.

**AMADEO DERITO
PRESIDENTE**